

**CÔNG BỐ**  
**GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA**  
**THÁNG 8 NĂM 2023**

Căn cứ Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật giá số 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 337/QĐ-UBND ngày 08/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về việc Ủy quyền cho Giám đốc Sở Xây dựng công bố các thông tin về giá xây dựng, chỉ số giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Văn bản số 3955/STC-QLG ngày 07/9/2023 của Sở Tài chính về việc góp ý đối với danh mục công bố giá VLXD trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tháng 8/2023;

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 141/2023/CT-ĐS-KH ngày 25/8/2023 của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thẩm định giá Sao Việt,

Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa công bố Bảng giá vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tháng 8 năm 2023 như sau:

**1.** Giá vật liệu trong Bảng giá vật liệu xây dựng được xác định trên cơ sở khảo sát mặt bằng giá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và Chứng thư thẩm định giá của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thẩm định giá Sao Việt.

**2.** Bảng giá vật liệu kèm theo công bố này là các loại vật liệu phổ biến, đạt tiêu chuẩn, làm cơ sở trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

**3.** Chủ đầu tư và các tổ chức tư vấn khi sử dụng thông tin về giá vật liệu để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cần căn cứ vào địa điểm của công trình, địa điểm cung cấp vật tư, khối lượng vật liệu sử dụng, mục tiêu đầu tư, tính chất của công trình, yêu cầu thiết kế và quy định về quản lý chất lượng

công trình để xem xét lựa chọn phương án mua và sử dụng vật liệu xây dựng phù hợp với giá thị trường nhằm đảm bảo mục tiêu đầu tư và hiệu quả kinh tế.

4. Trường hợp các loại vật liệu xây dựng không có trong công bố giá, đơn vị sử dụng xác định giá vật liệu trên cơ sở báo giá của các nhà sản xuất, thông tin giá của nhà cung cấp và phải đảm bảo tính cạnh tranh, đồng thời chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác, phù hợp với mặt bằng giá thị trường nơi xây dựng công trình.

Trong trường hợp vật liệu chưa có trên thị trường hoặc các nhà thầu tự sản xuất vật liệu xây dựng theo yêu cầu của chủ đầu tư thì giá vật liệu được lấy theo mức giá hợp lý với điều kiện đáp ứng được các yêu cầu đặt ra về chủng loại, chất lượng, số lượng, tiến độ cung ứng...và đảm bảo tính cạnh tranh.

5. Đối với các loại vật liệu chưa bao gồm chi phí vận chuyên (có ghi chú trong bảng giá vật liệu) chủ đầu tư căn cứ quy định hiện hành để tính cước vận chuyên đến chân công trình.

6. Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn khi khảo sát, xác định giá vật liệu cần lưu ý:

– Các chủng loại vật liệu được sử dụng phải đáp ứng quy định tại Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng và các quy định hiện hành về quản lý vật liệu.

– Vật liệu phải đáp ứng các tiêu chuẩn hiện hành về kỹ thuật, chất lượng phù hợp với hồ sơ thiết kế. Vật liệu sử dụng phải có chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy theo quy định tại Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

– Thông tin giá của các loại vật liệu phải từ nhà sản xuất hoặc nhà cung ứng có giấy phép kinh doanh theo quy định của pháp luật, giá của loại vật liệu phải đảm bảo tính phù hợp giá thị trường tại thời điểm lập.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Sở Xây dựng để xem xét, giải quyết theo quy định./.

**Nơi nhận:**

- Trang thông tin điện tử SXD;
- Lưu: VT, QLCL.Linh.

**KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Lê Minh Tiến**

**BẢNG CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 08 NĂM 2023**  
 (Kèm theo Công bố số: /BGVL-SXD ngày tháng năm 2023 của Sở Xây dựng)

16.14	SP của Cty TNHH thiết bị điện và chiếu sáng Miền Bắc - SĐT 0868.496.188				
	<b>ĐÈN ĐIỆN CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG PHỐ □</b>				
	Đèn Led đường phố EPSILON-100W, DALI (TCVN 7722-1:2017)	Cái	TCVN 7722-1-2017 (IEC 60598-1:2014		Giá bán khu vực tỉnh Khánh Hoà. Giá bán chưa có thuế GTGT, áp dụng từ ngày 01/8/2023.
	Đèn Led đường phố IOTA-100W, DALI (TCVN 7722-1:2017)	Cái	With AMD1:2017)	4.600.400	

	Đèn Led đường phố IOTA-100W, DIM 5 cấp (TCVN 7722-1:2017)	Cái	và TCVN 7722-2-3-2007	4.512.200
	Đèn Led đường phố IOTA-120W, DALI (TCVN 7722-1:2017)	Cái	(IEC 60598-2-3-2002), ISO	5.051.200
	Đèn Led đường phố IOTA-150W, DALI (TCVN 7722-1:2017)	Cái	9001:2015, IOS 14001-2015	5.283.600
	Đèn Led đường phố IOTA-150W, DIM 5 cấp (TCVN 7722-1:2017)	Cái		5.789.000
	Đèn Led đường phố IOTA-180W, DIM 5 cấp (TCVN 7722-1:2017)	Cái		6.609.400
	Đèn Led EPSILON-100W, năng lượng mặt trời tấm pin rời + Pin 36AH-56AH-80AH (Chip: Lumiled Philips) (TCVN 7722-1:2017)	Bộ		5.574.800
	Đèn Led IOTA-100W năng lượng mặt trời tấm pin rời + Pin 36AH-56AH-80AH (Chip: Cree) (TCVN 7722-1:2017)	Bộ		7.260.400
	Bộ đèn LED MB-3135 50W tấm pin năng lượng mặt trời liền thể với đèn 15AH-20AH-25AH (Chip: Lumiled Philips) (TCVN 7722-1:2017)	Bộ		10.743.600
	Bộ đèn LED MB-3140 60W tấm pin năng lượng mặt trời liền thể với đèn 15AH-20AH-25AH (Chip: Lumiled Philips) (TCVN 7722-1:2017)	Bộ		3.385.200
	Bộ đèn LED MB-3340 80W tấm pin năng lượng mặt trời liền thể với đèn 15AH-20AH-25AH (Chip: Lumiled Philips) (TCVN 7722-1:2017)	Bộ		4.957.400
	Đèn Led IOTA-150W năng lượng mặt trời tấm pin rời + Pin 36AH-56AH-80AH (Chip: Cree) (TCVN 7722-1:2017)	Bộ		5.370.400
	Bộ đèn LED pha MB02-200W, năng lượng mặt trời tấm pin rời + Pin 24AH-30AH-36AH (Chip: Lumiled Philips) (TCVN 7722-1:2017)	Bộ		12.520.200
	Bộ đèn LED pha MB02-100W, năng lượng mặt trời tấm pin rời + Pin 24AH-30AH-36AH (Chip: Lumiled Philips) (TCVN 7722-1:2017)	Bộ		5.943.000
	Bộ đèn LED pha MB02-300W, năng lượng mặt trời tấm pin rời + Pin 24AH-30AH-36AH (Chip: Lumiled Philips)	Bộ		5.175.800
	Bộ đèn LED PI-100W, năng lượng mặt trời tấm pin rời + Pin 24AH-32AH-42AH DIM 5 cấp (Chip: Lumiled Philips) (TCVN 7722-1:2017)	Bộ		8.234.800
	Bộ đèn LED PHI-60W, năng lượng mặt trời tấm pin rời + Pin 60AH (Chip: Lumiled Philips) (TCVN 7722-1:2017)	Bộ		8.614.200
	Bộ đèn LED CHI-100W, năng lượng mặt trời tấm pin rời + Pin 50AH-72AH-96AH DIM 5 cấp (Chip: Lumiled Philips) (TCVN 7722-1:2017)	Bộ		6.885.200
	Bộ đèn LED UPSILON-120W, năng lượng mặt trời tấm pin rời + Pin 60AH-72AH-100AH (Chip: Lumiled Philips) (TCVN 7722-1:2017)	Bộ		11.452.000
	Bộ đèn PSI-150W, năng lượng mặt trời tấm pin rời + Pin 36AH-56AH-80AH DIM 5 cấp (Chip: Lumiled Philips) (TCVN 7722-1:2017)	Bộ		12.446.000
	Đèn Led đường phố KAPPA-200W năng lượng mặt trời tấm pin rời + Pin 36AH-56AH-80AH (Chip: Lumiled Philips) (TCVN 7722-1:2017)	Bộ		8.526.000
	Đèn Led đường phố LAMDA-100W	Bộ		11.002.600
	Đèn Led đường phố MUY-100W	Bộ		7.060.200
	Đèn Led đường phố A-WIN MINI -50W, DIM 5 cấp, DALI	Bộ		6.083.000
	Đèn Led đường phố A-WIN MINI -70W, DIM 5 cấp, DALI	Bộ		8.144.080
	Đèn Led đường phố A-WIN MINI -80W, DIM 5 cấp, DALI	Bộ		8.792.000
	Đèn Led đường phố A-WIN MINI -90W, DIM 5 cấp, DALI	Bộ		9.077.600
	Đèn Led đường phố A-WIN MINI -100W, DIM 5 cấp, DALI	Bộ		9.129.400
	Đèn Led đường phố A-WIN MAX -100W, DIM 5 cấp, DALI	Bộ		10.327.800

	Đèn Led đường phố A-WIN MINI -110W, DIM 5 cấp, DALI	Bộ		12.579.000
	Đèn Led đường phố A-WIN MAX -110W, DIM 5 cấp, DALI	Bộ		10.729.600
	Đèn Led đường phố A-WIN MINI-120W, DIM 5 cấp, DIM 5 cấp, DALI	Bộ		13.591.200
	Đèn Led đường phố A-WIN MAX -120W, DIM 5 cấp, DALI	Bộ		12.283.600
	Đèn Led đường phố A-WIN MAX -150W, DIM 5 cấp, DALI	Bộ		14.361.200
	Đèn Led đường phố A-WIN MAX -150W, DIM 5 cấp, DALI	Bộ		14.609.000
	Đèn Led đường phố A-WIN MAX -160W, DIM 5 cấp, DALI	Bộ		5.209.400
	Đèn Led đường phố A-WIN MAX -180W, DIM 5 cấp, DALI	Bộ		15.115.800
	Đèn Led đường phố A-WIN MAX -200W, DIM 5 cấp, DALI	Bộ		15.780.800
	Đèn Led đường phố A-WIN MAX-220W, DIM 5 cấp, DALI	Bộ		17.570.000
	Đèn Led đường phố A-WIN MAX-240W, DIM 5 cấp, DALI	Bộ		18.970.000
	Đèn Led đường phố PHI-150W, DIM	Bộ		20.720.000
	Đèn Led đường phố CHI-80W, DIM	Bộ		7.025.200
	Đèn Led đường phố CHI-100W, DALI (TCVN 7722-1:2017)	Bộ		7.260.400
	Đèn Led đường phố CHI-120W, DIM 5 cấp (TCVN 7722-1:2017)	Bộ		10.743.600
	Đèn Led đường phố CHI-150W, DIM 5 cấp (TCVN 7722-1:2017)	Bộ		3.385.200
	Đèn Led đường phố CHI-180W, DIM 5 cấp (TCVN 7722-1:2017)	Bộ		4.957.400
	Đèn Led đường phố UPSILON-150W, DIM 5 cấp (TCVN 7722-1:2017)	Bộ		5.370.400
	Đèn Led đường phố PSI-150W, DIM 5 cấp (TCVN 7722-1:2017)	Bộ		12.520.200
	Đèn pha LED MB08 100W NLMT (TCVN 7722-1:2017)	Cái		8.666.000
	Đèn pha LED MB05-200w (TCVN 7722-1:2017)	Cái		2.310.000
	Đèn pha LED MB03-300w (TCVN 7722-1:2017)	Cái		3.215.800
	Đèn pha LED MB03- 400w (TCVN 7722-1:2017)	Cái		5.313.000
	Đèn pha LED MB02-500w (TCVN 7722-1:2017)	Cái		5.817.000
	Đèn pha LED MB02-600w (TCVN 7722-1:2017)	Cái		8.393.000
	Đèn pha LED MB04-800w (TCVN 7722-1:2017)	Cái		11.132.800
	Đèn pha LED MB07-1000w (TCVN 7722-1:2017)	Cái		19.834.920
	<b>KHUNG MÓNG CỘT</b>			23.334.920
	Khung móng cột M16, 4 Bulông M16, KT: (240x240x500)mm (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái	TCCS 01:2018/CSMB	
	Khung móng cột M16, 4 Bulông M16, KT: (260x260x500)mm (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái	B, ISO 9001:2015, IOS 14001-2015	420.000
	Khung móng cột M16, 4 Bulông M16, KT: (340x340x500)mm (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái		455.000
	Khung móng cột M24, 4 Bulông M24, KT: (300x300x675)mm (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái		480.000
	Khung móng cột M24, 8 Bulông M24, KT: Ø400mm, cao 1200mm (Lắp cho cột cao 13-16m) (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái		700.000
	Khung móng cột M24, 8 Bulông M24, KT: Ø450mm, cao 1350mm (Lắp cho cột cao 17-18m không nâng hạ) (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái		2.779.000
	Khung móng cột M24, 18 Bulông M30, KT: Ø800mm, cao 1750mm (2 tầng đĩa định vị, lắp cho cột nâng hạ 17-25m) (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái		3.472.000
	Khung móng cột M24, 20 Bulông M30, KT: Ø900mm, cao 1750mm (2 tầng đĩa định vị, lắp cho cột nâng hạ 30-35m) (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái		13.804.000
	<b>CỘT ĐÈN SÂN, VƯỜN TRANG TRÍ</b>			17.990.000
	Cột trang trí SV35, thân thép D141, đèn LED 40W-50W-100W, cao 3,5m (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái	TCCS 01:2018/CSMB	

	Cột trang trí SV35, thân thép D114, đèn LED 40W-50W-100W, cao 3,5m (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái	B, ISO 9001:2015, IOS 14001-2015	7.161.000
	Cột trang trí SV35, thân thép D168, đèn LED 40W-50W-100W, cao 3,5m (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái		5.159.000
	Đế DP03, đế gang cho cột thép (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái		8.568.000
	Cột DP01, đế gang cho cột sân vườn ống nhôm D108, cao 2,3m (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái		8.562.400
	Cột củ tỏi DP04, đế gang cho cột thép (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái		5.805.800
	Cột sư tử DP02, đế gang cho cột thép (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái		5.467.000
	Đế cột PINE + Thân D108, đế gang cho cột sân vườn ống nhôm D108, cao 2,3m (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái		10.778.600
	Đế cột DC06 + Thân D76, đế gang cho cột sân vườn ống nhôm D76, cao 2,3m (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái		5.460.000
	Đế cột DC05 + Thân D108, đế gang cho cột sân vườn ống nhôm D108, cao 2,3m (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái		5.532.800
	Cột DC01 (lắp cho cột thép), đế gang cho cột thép (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái		10.911.600
	Đế cột BANIAN + Thân D108, đế gang cho cột sân vườn ống nhôm D108, cao 2,3m (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái		6.503.000
	Đế cột NOUVO + Thân D108, đế gang cho cột sân vườn ống nhôm D108, cao 2,3m (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái		6.347.600
	Đế cột DC02 + Thân D76, đế gang cho cột sân vườn ống nhôm D76, cao 2,3m (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái		7.964.600
	<b>CÀN ĐÈN LẮP VÀO THÂN CỘT THÉP - D78</b>			4.918.200
	Cần đơn MB01-D (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái	TCCS	
	Cần kép MB01-K (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái	01:2018/CSM	1.619.800
	Cần đơn MB02-D (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái	B, ISO	2.233.000
	Cần kép MB02-K (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái	9001:2015,	1.345.400
	Cần đơn MB06-D (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái	IOS 14001-2015	1.876.000
	Cần kép MB06-K (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái		960.400
	Cần đơn MB03-D (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái		1.418.200
	Cần kép MB03-K (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái		1.510.600
	Cần đơn MB04-D, MB05-D, MB07-D, MB08-D, MB09-D, MB10-D (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái		2.378.600
	Cần kép MB04-K, MB05-K, MB07-K, MB08-K, MB09-K, MB10-K (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái		1.929.200
	Cần đơn MB11-D, MB12-D (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái		2.263.800
	Cần kép MB11-K, MB12-K (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái		2.350.000
	<b>CỘT THÉP CHIẾU SÁNG - LIÊN CẦN ĐƠN</b>			3.240.000
	Cột bát giác, tròn côn, thép SS400 dày 3mm, mạ kẽm, đa giác, bát giác, tròn côn liền cần cao 4m, bích 300x300 (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái	TCCS 01:2018/CSM	
	Cột bát giác, tròn côn, thép SS400 dày 3mm, mạ kẽm, đa giác, bát giác, tròn côn liền cần cao 5m, bích 300x300 (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái	B, ISO	2.310.000
	Cột bát giác, tròn côn, thép SS400 dày 3mm, mạ kẽm, đa giác, bát giác, tròn côn liền cần cao 6m bích 300x300 (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái	9001:2015,	2.730.000
	Cột bát giác, tròn côn, thép SS400 dày 3mm, mạ kẽm, đa giác, bát giác, tròn côn liền cần cao 7m, bích 300x300 (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái	IOS 14001-2015	3.500.000
	Cột bát giác, tròn côn, thép SS400 dày 3.5mm, mạ kẽm, đa giác, bát giác, tròn côn liền cần cao 7m, bích 300x300 (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái		4.055.800
	Cột bát giác, tròn côn, thép SS400 dày 3mm, mạ kẽm, đa giác, bát giác, tròn côn liền cần cao 8m, bích 300x300 (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái		4.566.800
	Cột bát giác, tròn côn, thép SS400 dày 3.5mm, mạ kẽm, đa giác, bát giác, tròn côn liền cần cao 8m, bích 400x400 (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái		4.659.200
	Cột bát giác, tròn côn, thép SS400 dày 3mm, mạ kẽm, đa giác, bát giác, tròn côn liền cần cao 9m, bích 300x300 (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái		5.818.400

	Cột bát giác, tròn côn, thép SS400 dày 3.5mm, mạ kẽm, đa giác, bát giác, tròn côn liền cần cao 9m, bích 400x400 (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái		5.401.200
	Cột bát giác, tròn côn, thép SS400 dày 3mm, mạ kẽm, đa giác, bát giác, tròn côn liền cần cao 10m, bích 400x400 (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái		6.629.000
	Cột bát giác, tròn côn, thép SS400 dày 3.5mm, mạ kẽm, đa giác, bát giác, tròn côn liền cần cao 10m, bích 400x400 (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái		6.165.600
	Cột bát giác, tròn côn, thép SS400 dày 3.5mm, mạ kẽm, đa giác, bát giác, tròn côn liền cần cao 11m, bích 400x400 (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái		7.046.200
	Cột bát giác, tròn côn, thép SS400 dày 4mm, mạ kẽm, đa giác, bát giác, tròn côn liền cần cao 11m, bích 400x400 (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái		7.511.000
	Cột bát giác, tròn côn, thép SS400 dày 4mm, mạ kẽm, đa giác, bát giác, tròn côn liền cần cao 12m, bích 400x400 (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái		8.460.200
	<b>THÂN CỘT THÉP CHIẾU SÁNG - D78</b>			10.157.000
	Cột bát giác, tròn côn - D78, thép SS400 dày 3mm, mạ kẽm, đa giác, bát giác, tròn côn thân cột cao 3m, bích 300x300 (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái		
	Cột bát giác, tròn côn - D78, thép SS400 dày 3mm, mạ kẽm, đa giác, bát giác, tròn côn thân cột cao 4m, bích 300x300 (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái		2.170.000
	Cột bát giác, tròn côn - D78, thép SS400 dày 3mm, mạ kẽm, đa giác, bát giác, tròn côn thân cột cao 5m, bích 300x300 (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái		2.380.000
	Cột bát giác, tròn côn - D78, thép SS400 dày 3mm, mạ kẽm, đa giác, bát giác, tròn côn thân cột cao 6m, bích 400x400 (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái		3.175.200
	Cột bát giác, tròn côn - D78, thép SS400 dày 3mm, mạ kẽm, đa giác, bát giác, tròn côn thân cột cao 7m, bích 400x400 (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái		4.264.400
	Cột bát giác, tròn côn - D78, thép SS400 dày 3.5mm, mạ kẽm, đa giác, bát giác, tròn côn thân cột cao 7m, bích 400x400 (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái		4.960.200
	Cột bát giác, tròn côn - D78, thép SS400 dày 3.5mm, mạ kẽm, đa giác, bát giác, tròn côn thân cột cao 8m, bích 400x400 (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái	TCCS 01:2018/CSM B, ISO 9001:2015, IOS 14001-2015	6.427.400
	Cột bát giác, tròn côn - D78, thép SS400 dày 4mm, mạ kẽm, đa giác, bát giác, tròn côn thân cột cao 8m, bích 400x400 (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái		6.514.200
	Cột bát giác, tròn côn - D78, thép SS400 dày 3.5mm, mạ kẽm, đa giác, bát giác, tròn côn thân cột cao 9m, bích 400x400 (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái		7.278.600
	Cột bát giác, tròn côn - D78, thép SS400 dày 4mm, mạ kẽm, đa giác, bát giác, tròn côn thân cột cao 9m, bích 400x400 (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái		8.400.000
	Cột bát giác, tròn côn - D78, thép SS400 dày 4mm, mạ kẽm, đa giác, bát giác, tròn côn thân cột cao 10m, bích 400x400 (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái		9.237.200
	Cột bát giác, tròn côn - D78, thép SS400 dày 4mm, mạ kẽm, đa giác, bát giác, tròn côn thân cột cao 11m, bích 400x400 (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái		9.480.800
	Cột bát giác, tròn côn - D78, thép SS400 dày 4mm, mạ kẽm, đa giác, bát giác, tròn côn thân cột cao 12m, bích 400x400 (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái		10.663.800
	<b>CỘT GIÀN ĐÈN NÂNG HẠ (Mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn ASTM A123, thép SS400, nâng hạ tự động giàn đèn, kim thu sét thụ động D16)</b>			12.850.600
	Cột đèn thép SS400, dày 4mm, mạ kẽm, nâng hạ 17m (có bộ điện nâng hạ, lọng bắt 8-12 đèn) (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái	TCCS 01:2018/CSM B, ISO 9001:2015, IOS 14001-2015	
	Cột đèn thép SS400, dày 4mm, mạ kẽm, nâng hạ 20m (có bộ điện nâng hạ, lọng bắt 8-12 đèn) (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái		136.360.000

	Cột đèn thép SS400, dày 4mm, mạ kẽm, nâng hạ 25m (có bộ điện nâng hạ, lọng bắt 8-12 đèn) (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái		153.160.000
	Cột đèn thép SS400, dày 4mm, mạ kẽm, nâng hạ 30m (có bộ điện nâng hạ, lọng bắt 8-12 đèn) (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái		167.160.000
	Cột đèn thép SS400, dày 4mm, mạ kẽm, nâng hạ 35m (có bộ điện nâng hạ, lọng bắt 8-12 đèn) (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái		187.600.000
	<b>Nắp hồ ga, song chắn rác bằng vật liệu Composite, Gang</b>			221.200.000
	Song chắn rác composite, Gang 860x430 + Khung 960x530 tải trọng 12.5 tấn (BS EN 124-5:2015)	Cái		
	Song chắn rác composite, Gang 860x430 + Khung 960x530 tải trọng 25 tấn (BS EN 124-5:2015)	Cái		4.000.000
	Song chắn rác composite, Gang 860x430 + Khung 960x530 tải trọng 40 tấn (BS EN 124-5:2015)	Cái		6.500.000
	Song chắn rác composite, Gang 860x430 tải trọng 12.5 tấn (BS EN 124-5:2015)	Cái		7.960.000
	Song chắn rác composite, Gang 860x430 tải trọng 25 tấn (BS EN 124-5:2015)	Cái		2.800.000
	Song chắn rác composite, Gang 860x430 tải trọng 40 tấn (BS EN 124-5:2015)	Cái		4.100.000
	Song chắn rác composite, Gang 960x530 tải trọng 12.5 tấn (BS EN 124-5:2015)	Cái		4.900.000
	Song chắn rác composite, Gang 960x530 tải trọng 25 tấn	Cái		3.360.000
	Song chắn rác composite, Gang 960x530 tải trọng 40 tấn (BS EN 124-5:2015)	Cái		3.700.000
	Song chắn rác composite 960x530 tải trọng 12.5 tấn (BS EN 124-5:2015)	Cái		4.500.000
	Nắp hồ ga composite, Gang 850x850x30 tải trọng 12.5 tấn (BS EN 124-5:2015)	Cái		4.060.000
	Nắp hồ ga composite, Gang 850x850 tải trọng 25 tấn (BS EN 124-5:2015)	Cái		4.200.000
	Nắp hồ ga composite, Gang 850x850 tải trọng 40 tấn (BS EN 124-5:2015)	Cái		6.460.000
	Nắp hồ ga composite, Gang 900x900 tải trọng 12.5 tấn (BS EN 124-5:2015)	Cái		7.960.000
	Nắp hồ ga composite, Gang 900x900 tải trọng 25 tấn (BS EN 124-5:2015)	Cái		5.400.000
	Nắp hồ ga composite, Gang 900x900 tải trọng 40 tấn (BS EN 124-5:2015)	Cái		7.500.000
	Nắp thăm thu kết hợp CPS KT 1050x745x80 (mm) Tải trọng 12,5 tấn (BS EN 124-5:2015)	Cái		8.500.000
	<b>CỘT ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG</b>			7.200.000
	Cột đa giác, tròn côn bằng thép SS400, mạ kẽm (Tiêu chuẩn ASTM A123), H= 6,2m dày 6mm, tay vịn đơn 6m, dày 5mm (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái	TCCS 01:2018/CSMB	
	Cột đa giác, tròn côn bằng thép SS400, mạ kẽm (Tiêu chuẩn ASTM A123), H= 6,2m dày 6mm, tay vịn đơn 4m, dày 5mm (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái	B, ISO 9001:2015, IOS 14001-2015	25.800.000
	Cột đa giác, tròn côn bằng thép SS400, mạ kẽm (Tiêu chuẩn ASTM A123), H= 3,3m dày 4mm, tay vịn đơn 4m, dày 5mm (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái		24.600.000
	Cột đa giác, tròn côn bằng thép SS400, mạ kẽm (Tiêu chuẩn ASTM A123), H= 6,2m dày 6mm, tay vịn vuông góc 5m + 2m, dày 4mm (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái		21.200.000
	Cột đa giác, tròn côn bằng thép SS400, mạ kẽm (Tiêu chuẩn ASTM A123), H= 5,6m, tay vịn đơn 4m, dày 5mm (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái		26.000.000
	Cột đa giác, tròn côn bằng thép SS400, mạ kẽm (Tiêu chuẩn ASTM A123), H= 4m, tay vịn đơn 4m, dày 5mm (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái		21.200.000
	D60, thép SS400, dày 3mm, mạ kẽm (Tiêu chuẩn ASTM A123) (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái		5.340.000

	Cột đa giác, tròn cân bằng thép SS400, mạ kẽm (Tiêu chuẩn ASTM A123), H= 2,5m, dày 3mm (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái	900.000
	Đèn LED cảnh báo tín hiệu giao thông màu vàng, màu đỏ, đi chậm SLOW D300 sử dụng năng lượng mặt trời (đã bao gồm pin năng lượng mặt trời, tủ điều khiển) hoặc điện áp (12V-24V-48V-220V)	Cái	4.280.000
	Đèn LED tín hiệu giao thông 3 màu xanh, đỏ, vàng (72-125LED), vỏ hộp và tay đỡ bóng nhựa ABS	Bộ	14.600.000
	Đèn LED THGT 2 x D300	Cái	16.112.000
	Đèn LED THGT 3 x D200	Cái	11.120.000
	Đèn LED THGT 3 x D300 (128-168-216 LED)	Cái	12.120.000
	Đèn LED mũi tên chỉ hướng màu xanh D300, (125 LED)	Cái	15.940.000
	Đèn LED chữ thập D200 (Led), vỏ hộp và tay đỡ bóng nhựa ABS	Cái	5.800.000
	Đèn LED chữ thập D300 (Led), vỏ hộp và tay đỡ bóng nhựa ABS	Cái	6.360.000
	Đèn LED đếm ngược D300 (Led) vỏ hộp và tay đỡ bóng nhựa ABS	Cái	7.240.000
	Đèn LED đếm ngược D400 (Led) vỏ hộp và tay đỡ bóng nhựa ABS	Cái	5.360.000
	Đèn LED đếm ngược D600 (Led) vỏ hộp và tay đỡ thép sơn tĩnh điện	Cái	7.400.000
	Đèn LED đi bộ 2 x D300 ( 72/73 Led hình người đỏ, xanh), vỏ hộp và tay nhựa ABS	Cái	12.000.000
	Đèn LED đi bộ D300 (48/48 Led hình người đỏ, xanh), vỏ hộp và tay nhựa ABS	Cái	9.800.000
	Trụ tủ điều khiển tín hiệu giao thông 1,2,3 pha (12V-24V-48V-220V) KT: 1000x600x400mm	Bộ	5.900.000
	Bộ UPS lưu điện dự phòng inverter 1000Va (chưa có Ắc quy)	Bộ	105.000.000
	Bộ UPS lưu điện dự phòng inverter 1200Va (chưa có Ắc quy)	Bộ	10.500.000
	Bộ UPS lưu điện dự phòng inverter 1400Va (chưa có Ắc quy)	Bộ	11.000.000
	Bộ UPS lưu điện dự phòng inverter 1500Va (chưa có Ắc quy)	Bộ	11.500.000
	Bộ UPS lưu điện dự phòng inverter 1600Va (chưa có Ắc quy)	Bộ	12.000.000
	Ắc quy 12V	Cái	14.000.000
	Tấm PIN năng lượng mặt trời áp mái phù hợp với quy hoạch điện 8	Bộ	6.500.000
	Tủ điện điều khiển chiếu sáng trọn bộ 30A-32A-40A-50A (vỏ tủ tôn dày 1,2-1,5-2mm)	Bộ	65.000.000
	Tủ điện điều khiển chiếu sáng trọn bộ 60A-63A-75A-80A (vỏ tủ tôn dày 1,2-1,5-2mm)	Bộ	23.700.000
	Tủ điện điều khiển chiếu sáng trọn bộ 100A-150A (vỏ tủ tôn dày 1,2-1,5-2mm)	Bộ	24.900.000
	Tủ điện phân phối 3-12 công tơ trọn bộ 100A-150A-200A (vỏ tủ tôn dày 1,2-1,5mm)	Bộ	27.900.000
	Tủ điện phân phối 3-12 công tơ trọn bộ 100A-150A-200A (vỏ tủ tôn dày 2mm)	Bộ	25.700.000
	Tủ điện phân phối 3-12 công tơ trọn bộ 250A-300A (vỏ tủ tôn dày 2mm)	Bộ	29.900.000
	Tủ điện 50A lắp đặt bộ điều khiển tập trung thông minh tại tủ DCU-HG680/2KC	Bộ	37.900.000
	Tủ điện 60A lắp đặt bộ điều khiển tập trung thông minh tại tủ DCU-HG680/2KC	Bộ	60.000.000
	Tủ điện 75A lắp đặt bộ điều khiển tập trung thông minh tại tủ DCU-HG680/2KC	Bộ	64.000.000
	Tủ điện 100A lắp đặt bộ điều khiển tập trung thông minh tại tủ DCU-HG680/2KC	Bộ	64.000.000